

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE NEW ROCHELLE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD

515 NORTH AVENUE NEW ROCHELLE, NUEVA YORK 10801

Requisitos 2019-2020 año escolar de inmunización

Estimados padres / tutores,

El Departamento de Servicios de Salud supervisa el cumplimiento de la Sección de Ley de Salud Pública del Estado de Nueva York 2164, en relación con los requisitos de vacunación para ingresar a la escuela. Con el fin de asistir a la escuela, se requiere un registro completo de vacunación para todos los nuevos estudiantes y se requieren registros de vacunación actualizados para los estudiantes promovidos a los grados siguientes:

Grado 6 - refuerzo Tdap

Grado 7 - primera dosis de la vacuna meningocócica

Grado 12 - segunda dosis de la vacuna meningocócica, administrada en o después de los 16 años

El no proporcionar prueba de vacunas dentro de los catorce días de la entrada puede conducir a la exclusión de la escuela. El plazo podrá ampliarse hasta treinta días para los que se trasladan desde fuera del estado o del extranjero.

Los estudiantes que entran Kindergarten, los grados 1, 2, 3, 4 y 5

Inmunización	Número de dosis	
La difteria / tétanos / tos ferina	5 dosis	
(DTaP / DTP)	o 4 dosis si la cuarta dosis administrada a los 4 años de edad o más,	
	o 3 dosis si es de 7 años de edad o más y la serie comenzó a las 1 edad o más	
Polio	4 dosis	
	o 3 dosis si la tercera dosis se administró a los 4 años de edad o más	
Sarampión / paperas / rubéola (MMR)	2 dosis	
Hepatitis B	3 dosis	
Varicela (varicela)	2 dosis	

Los estudiantes ingresan a los grados 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12

Inmunización	Número de dosis	
La difteria / tétanos / tos ferina (DTaP / DTP)	3 dosis	
El tétanos / difteria / tos ferina (Tdap)	1 dosis (requerido por la edad de 11 años)	
Polio	4 dosis	
	o 3 dosis si la tercera dosis se administró a los 4 años de edad o más	
Sarampión / paperas / rubéola (MMR)	2 dosis	
	3 dosis	
Hepatitis B	o 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax) para los niños que	
	recibieron dosis al menos 4 meses de diferencia entre las edades de 11 a 15 años	
Varicela (varicela)	2 dosis	
	1 dosis: Los grados 7, 8, 9, y 10 *	
antimeningocócica conjugada	2 dosis (o 1 dosis si dada en o después de 16 años de edad): Grado 12	
(MenACWY)	* La mayoría de los estudiantes en el grado 8, 9 y 10 ya habrá recibido la dosis de vacuna	
	MenACWY en el grado 7, a no ser transferido de fuera del estado o fuera del país.	

Enfermera de la escuela:		Colegio:
Tel:	Fax:	Email: